



CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS
APROVADO EM única DISCUSSÃO
POR: Unanidade
PLENÁRIO: 23/11/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE MOJUI DOS CAMPOS

ANTONIO WELLTON SENA DA SILVA

1º Secretário

GABINETE DO VEREADOR JOILSON NOGUEIRA XAVIER/PSDB

Requerimento Nº 474 /2022.

SENHORA VEREADORA E SENHORES VEREADORES,

O signatário deste, Requer em conformidade o Regimento Interno, que após os trâmites regimentais e a necessária aprovação pelos membros do Soberano Plenário, que seja encaminhada esta proposição em atenção ao Excelentíssimo Senhor, Marco Antonio Machado Lima, Prefeito do Município, para **que seja feito um elevado com uma caixa de distribuição (caixa d'água) no microsistema de abastecimento de água, localizado na Rua do Profeta, bairro Esperança.**

JUSTIFICATIVA

A referida solicitação se faz necessário, tendo em vista que, no microsistema de abastecimento de água acima referenciado, não há um reservatório de água (caixa de distribuição), fazendo com que a distribuição da água ocorra diretamente nas tubulações que dar acesso às residências, forçando e comprometendo o funcionamento pleno do microsistema. Uma vez que, dispondo de uma caixa d'água, poderá ser feita a utilização da água sempre que necessário, garantido o abastecimento da água nas residências nos momentos de manutenção e demais situações.

Salas das Sessões, Câmara Municipal de Mojuí dos Campos, 23 de novembro de 2022.


JOILSON NOGUEIRA XAVIER
Vereador PSDB

CÂMARA MUNICIPAL DE
MOJUI DOS CAMPOS
Recebida: 17/11/22
Hora: 05:10:06
Valéria Queiroz de S. Pinheiro